

国産木材使用数量調書

物件名： みなとヒルズ林タワー

- : 入力欄
- : 自動計算欄(入力の必要なし)
- : 入力の必要なし
- : 添付資料名をご記載下さい
- : プルダウンからお選び下さい

入力の際の注意点

- ※使用面積の桁数は小数第1位までとし、第2位以下は切り捨てて下さい。
- ※使用体積の桁数は小数第3位までとし、第4位以下は切り捨てて下さい。
- ※単位木材使用量欄の桁数は小数第3位までとし、第4位以下は切り捨てて下さい。
- ※区有物件の場合、基準量までは協定木材を使用して下さい。

▼物件種別:	民間物件
延べ床面積(㎡):	8000.00
基準木材使用量(㎡):	8.00
協定木材使用量合計(㎡):	48.31
国産合法木材使用量合計(㎡):	29.14
木材使用量合計(㎡):	77.45
星数:	★★

1-1. 木材使用【面積】

通し No.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用面積	単位	単位木材 使用量 (m3/m2)	圧縮率	使用材積(㎡)		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)					協定木材	国産合法木材	
1	B1～6F 各階ホール	床 フローリング	フローリング	無垢材	ナラ	協定木材	下川町			0.015	450.1	m2			6.7515	0.0000	
2	B1～6F 各階ホール	床 下地	下地合板	合板	カラマツ	協定木材	沼田市			0.012	450.1	m2			5.4012	0.0000	不燃処理木材
3	1～3F 廊下	床 フローリング	フローリング	無垢材	クリ	協定木材	沼田市			0.009	1183.7	m2			10.6533	0.0000	
4	1～3F 廊下	床 下地合板	下地合板	合板	カラマツ	協定木材	沼田市			0.012	1183.7	m2			14.2044	0.0000	
5	1 外部	外装・外構材 外壁	壁板張り	無垢材	スギ	協定木材	桧原村			0.012	97.0	m2			1.1640	0.0000	
6	1 外部	外装・外構材 外壁	軒天板張り	無垢材	スギ	協定木材	桧原村			0.012	32.0	m2			0.3840	0.0000	
7	1 外部	外装・外構材 ウッドデッキ	デッキ	無垢材	ヒノキ	協定木材	桧原村			0.030	98.9	m2			2.9670	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
合計															41.5254	0.0000	

1-2. 混合製品【面積】(複合フローリング・MDF・パーティクルボード・OSB・木質セメント版・再生木材等)

通し No.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用面積	単位	単位木材 使用量 (m3/m2)	圧縮率	使用材積(㎡)		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)					協定木材	国産合法木材	
8	1～3F バルコニー	外装・外構材 ウッドデッキ	デッキ	再生木材	スギ	国産合法木材					98.9	m2	0.150		0.0000	14.8350	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
合計															0.0000	14.8350	

国産木材使用数量調書

物件名： みなとヒルズ林タワー

2-1. 木材使用【棒状】

通し No.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用数量	単位	単位木材 使用量 (m3/m2)	圧縮率	使用材積(m ³)		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)					協定木材	国産合法木材	
9	1～3F 廊下	床 その他	際根太	ムク材	スギ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.035	3420.4	m			4.7885	0.0000	
10	1～3F 廊下	壁 壁下地	下地胴縁	ムク材	スギ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.024	180.0	m			0.1728	0.0000	不燃処理材
11	1～3F 廊下	壁 壁装材	壁ルーバー	ムク材	スギ	協定木材	あきる野市	1.000	0.090	0.030	374.0	m			1.0098	0.0000	不燃処理材
12	1～3F 廊下	壁 その他	手摺笠木	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.001	3.140	106.0	m			0.0000	0.3328	
13	1～3F 廊下	壁 その他	飾り棚	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.450	0.030	3.6	m			0.0000	0.0487	
14	1～3F 廊下	壁 その他	飾り棚ニッチ三方枠	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	9.3	m			0.0000	0.0209	
15	1～3F 廊下	天井 天井材	天井ルーバー	ムク材	スギ	協定木材	あきる野市	1.000	0.120	0.025	252.0	m			0.7560	0.0000	不燃処理材
16	1～3F 廊下	天井 天井下地	天井ビクチャレール下地	ムク材	スギ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.035	42.0	m			0.0588	0.0000	
17	1～3F 廊下	天井 その他	間接照明ボックス見切	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.120	0.025	81.0	m			0.0000	0.2430	
														合計	6.7859	0.6454	

2-2. 混合製品【棒状】(複合フローリング・MDF・パーティクルボード・OSB・木質セメント版・再生木材等)

通し No.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用数量	単位	単位木材 使用量 (m3/m2)	圧縮率	使用材積(m ³)		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)					協定木材	国産合法木材	
18	3～6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(前板)	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.140	0.025	278.0	m	1.370		0.0000	1.3330	
19	3～6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(天板)	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.150	0.020	278.0	m	1.370		0.0000	1.1425	
20	3～6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(向板)	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.120	0.02	278.0	m	1.370		0.0000	0.9140	
21	3～6F 各室	造作部材 サツン額縁	付額縁	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	795.2	m	1.370		0.0000	2.4512	
22	3～6F 各室	造作部材 サツン額縁	付額縁	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.150	0.025	139.6	m	1.370		0.0000	0.7171	
23	3～6F 各室	造作部材 建具・窓・開口枠	出入口枠	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	862.8	m	1.370		0.0000	2.6595	
24	3～6F 各室	造作部材 建具・窓・開口枠	出入口枠(戸当)	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.025	0.015	862.8	m	1.370		0.0000	0.4432	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
														合計	0.0000	9.6605	

国産木材使用数量調書

物件名: みなとヒルズ林タワー

3. 木材使用【その他(家具等)】

※桁数は小数第3位までとし、第4位以下は切り捨て。

通し No.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用体積	単位	単位木材 使用量 (m3/m2)	圧縮率	使用材積(m³)		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)					協定木材	国産合法木材	
25	各室	建具 その他	建具	無垢材	スギ	国産合法木材					4.0	m3			0.0000	4.0000	図面
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
															0.0000	0.0000	
														合計	0.0000	4.0000	

国産木材使用数量調書

物件名: みなとヒルズ林タワー

- : 入力欄
- : 自動計算欄(入力の必要なし)
- : 入力の必要なし
- : 添付資料名をご記載下さい
- : プルダウンからお選び下さい

入力の際の注意点

- ※使用面積の桁数は小数第1位までとし、第2位以下は切り捨てて下さい。
- ※使用体積の桁数は小数第3位までとし、第4位以下は切り捨てて下さい。
- ※単位木材使用量欄の桁数は小数第3位までとし、第4位以下は切り捨てて下さい。
- ※区有物件の場合、基準量までは協定木材を使用して下さい。

物件種別:	民間物件
延べ床面積(㎡):	8000.00
基準木材使用量(㎡):	8.00
協定木材二酸化炭素固定量合計((t-CO2):	37.43
産合法木材二酸化炭素固定量合計((t-CO2):	17.14
二酸化炭素固定量合計((t-CO2):	54.57

1-1. 木材使用【面積】

通し No.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用面積	単位	単位木材 使用量 (m3/m2)	圧縮率	容積密度	二酸化炭素固定量(t-CO2)		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)						協定木材	国産合法木材	
1	B1~6F 各階ホール	床 フローリング	フローリング	無垢材	ナラ	協定木材	下川町			0.015	450.1	m2			0.624	7.7237	0.0000	
2	B1~6F 各階ホール	床 下地	下地合板	合板	カラマツ	協定木材	沼田市			0.012	450.1	m2			0.404	4.0004	0.0000	
3	1~3F 廊下	床 フローリング	フローリング	無垢材	クリ	協定木材	沼田市			0.009	1183.7	m2			0.419	8.1835	0.0000	
4	1~3F 廊下	床 下地合板	下地合板	合板	カラマツ	協定木材	沼田市			0.012	1183.7	m2			0.404	10.5207	0.0000	
5	1 外部	外装・外構材 外壁	壁板張り	無垢材	スギ	協定木材	桧原村			0.012	97.0	m2			0.314	0.6700	0.0000	
6	1 外部	外装・外構材 外壁	軒天板張り	無垢材	スギ	協定木材	桧原村			0.012	32.0	m2			0.314	0.2210	0.0000	
7	1 外部	外装・外構材 ウッドデッキ	デッキ	無垢材	ヒノキ	協定木材	桧原村			0.030	98.9	m2			0.407	2.2138	0.0000	
合計																33.5331	0.0000	

1-2. 混合製品【面積】(複合フローリング・MDF・パーティクルボード・OSB・木質セメント版・再生木材等)

通し No.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用面積	単位	単位木材 使用量 (m3/m2)	圧縮率	容積密度	二酸化炭素固定量(t-CO2)		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)						協定木材	国産合法木材	
8	1~3F バルコニー	外装・外構材 ウッドデッキ	デッキ	再生木材	スギ	国産合法木材					98.9	m2	0.150		0.314	0.0000	8.5400	
合計																0.0000	8.5400	

国産木材使用数量調書

物件名: みなとヒルズ林タワー

2-1. 木材使用【棒状】

通し No.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用数量	単位	単位木材 使用量 (m3/m2)	圧縮率	容積密度	二酸化炭素固定量(t-CO2)		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)						協定木材	国産合法木材	
9	1～3F 廊下	床 その他	際根太	ムク材	スギ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.035	3420.4	m			0.314	2.7565	0.0000	
10	1～3F 廊下	壁 壁下地	下地胴縁	ムク材	スギ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.024	180.0	m			0.314	0.0994	0.0000	
11	1～3F 廊下	壁 壁装材	壁ルーバー	ムク材	スギ	協定木材	あきる野市	1.000	0.090	0.030	374.0	m			0.314	0.5813	0.0000	
12	1～3F 廊下	壁 その他	手摺笠木	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.001	3.140	106.0	m			0.624	0.0000	0.3807	
13	1～3F 廊下	壁 その他	飾り棚	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.450	0.030	3.6	m			0.624	0.0000	0.0557	
14	1～3F 廊下	壁 その他	飾り棚ニッチ三方枠	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	9.3	m			0.624	0.0000	0.0239	
15	1～3F 廊下	天井 天井材	天井ルーバー	ムク材	スギ	協定木材	あきる野市	1.000	0.120	0.025	252.0	m			0.314	0.4352	0.0000	
16	1～3F 廊下	天井 天井下地	天井ビクチャレール下地	ムク材	スギ	協定木材	あきる野市	1.000	0.040	0.035	42.0	m			0.314	0.0338	0.0000	
17	1～3F 廊下	天井 その他	間接照明ボックス見切	集成材	ナラ	国産合法木材		1.000	0.120	0.025	81.0	m			0.624	0.0000	0.2779	
														合計		3.9062	0.7382	

2-2. 混合製品【棒状】(複合フローリング・MDF・パーティクルボード・OSB・木質セメント版・再生木材等)

通し No.	室名 (使用箇所)	▼使用種別	部材名	▼材種	▼樹種	材の産地		寸法(m)			使用数量	単位	単位木材 使用量 (m3/m2)	圧縮率	容積密度	二酸化炭素固定量(t-CO2)		備考
						▼区分	▼協定自治体名	W(L)	H(W)	D(t)						協定木材	国産合法木材	
18	3～6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(前板)	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.140	0.025	278.0	m	1.370		0.314	0.0000	0.7673	
19	3～6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(天板)	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.150	0.020	278.0	m	1.370		0.314	0.0000	0.6576	
20	3～6F 各室	造作部材 その他	カーテンボックス(向板)	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.120	0.02	278.0	m	1.370		0.314	0.0000	0.5261	
21	3～6F 各室	造作部材 サツ額縁	付額縁	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	795.2	m	1.370		0.314	0.0000	1.4110	
22	3～6F 各室	造作部材 サツ額縁	付額縁	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.150	0.025	139.6	m	1.370		0.314	0.0000	0.4128	
23	3～6F 各室	造作部材 建具・窓・開口枠	出入口枠	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.090	0.025	862.8	m	1.370		0.314	0.0000	1.5309	
24	3～6F 各室	造作部材 建具・窓・開口枠	出入口枠(戸当)	MDF	スギ	国産合法木材		1.000	0.025	0.015	862.8	m	1.370		0.314	0.0000	0.2551	
														合計		0.0000	5.5608	

物件名： みなとヒルズ林タワー

部材別数量内訳表

No	階数	室名	数量
1-2	B1	ホール	82.3
	1	ホール	122.7
	1	廊下	21.3
	2	ホール	46.5
	3	ホール	46.5
	4	ホール	46.5
	5	ホール	46.5
	6	ホール	37.8
計			450.1

9	1	廊下	1500.0
	2	廊下	960.2
	3	廊下	960.2
計			3420.4

12	1	廊下	35.0
	2	廊下	42.0
	3	廊下	29.0
計			106.0

No	階数	室名	数量
3-4	1	廊下	522.7
	2	廊下	330.5
	3	廊下	330.5
計			1183.7

10	1	廊下	60.0
	2	廊下	60.0
	3	廊下	60.0
計			180.0

13	1	廊下	1.2
	2	廊下	1.2
	3	廊下	1.2
計			3.6

No	階数	室名	数量
7, 8	1	南面デッキ	33.4
	1	東面デッキ	65.5
計			98.9

11	1	廊下	122.0
	2	廊下	122.0
	3	廊下	130.0
計			374.0

14	1	廊下	3.1
	2	廊下	3.1
	3	廊下	3.1
計			9.3

物件名： みなとヒルズ林タワー

部材別数量内訳表

15	1	廊下	84.0
	2	廊下	84.0
	3	廊下	84.0
計			252.0

18-20	3	Aタイプ	30.0
		Bタイプ	31.2
		Cタイプ	18.6
		Dタイプ	17.4
	4	Aタイプ	30.0
		Bタイプ	31.2
		Eタイプ	17.8
		Fタイプ	19.4
	5	Aタイプ	30.0
	5	Gタイプ	25.0
	6	Hタイプ	27.4
計			278.0

23-24	3	Aタイプ	98.4
		Bタイプ	98.4
		Cタイプ	58.6
		Dタイプ	58.6
	4	Aタイプ	98.4
		Bタイプ	98.4
		Eタイプ	58.6
		Fタイプ	58.6
	5	Aタイプ	98.4
		Gタイプ	68.2
	6	Hタイプ	68.2
計			862.8

16	1	廊下	15.0
	2	廊下	15.0
	3	廊下	12.0
計			42.0

21	3	Aタイプ	85.2
		Bタイプ	85.2
		Cタイプ	55.4
		Dタイプ	56.4
	4	Aタイプ	85.2
		Bタイプ	85.2
		Eタイプ	60.8
		Fタイプ	64.6
	5	Aタイプ	85.2
		Gタイプ	42.6
	6	Hタイプ	89.4
計			795.2

計			0.0

17	1	廊下	27.0
	2	廊下	27.0
	3	廊下	27.0
計			81.0

22	3	Aタイプ	13.2
		Bタイプ	13.2
		Cタイプ	8.2
		Dタイプ	9.0
	4	Aタイプ	13.2
		Bタイプ	13.2
		Eタイプ	11.6
		Fタイプ	12.2
	5	Aタイプ	13.2
		Gタイプ	15.4
	6	Hタイプ	17.2
計			139.6

計			0.0

戸数表

	A	B	C	D	E	F	G	H					計
3F	4	4	2	2									12
4F	4	4			2	2							12
5F	4						2						6
6F								2					2
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
計	12	8	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	32